




Katalog pryžových pásů profilovaných



DvB-AF s.r.o.
Meleček 227, Žimrovice
747 41 Hradec nad Moravicí
Česká republika

tel: +420/ 553 625 912
fax: +420/ 553 610 935
mobil: +420/ 603 266 173
mobil: +420/ 602 532 389

IČ: 25834746
DIČ: CZ25834746
e-mail: dvbaf@seznam.cz
e-mail: flexco@seznam.cz


Profil: 13-02 strana č.17**Profil: 12-03 strana č.18****Profil: 16-04 strana č.19**

DvB-AF s.r.o.
 Meleček 227, Žimrovice
 747 41 Hradec nad Moravicí
 Česká republika


tel: +420/ 553 625 912
 fax: +420/ 553 610 935
 mobil: +420/ 603 266 173
 mobil: +420/ 602 532 389

IČ: 25834746
 DIČ: CZ25834746
 e-mail: dvbaf@seznam.cz
 e-mail: flexco@seznam.cz


Profil: 16-05 strana č.20



Profil: 16-06 strana č.21



Profil: 15-06 strana č.22




DvB-AF s.r.o.
 Meleček 227, Žimrovice
 747 41 Hradec nad Moravicí
 Česká republika


tel: +420/ 553 625 912
 fax: +420/ 553 610 935
 mobil: +420/ 603 266 173
 mobil: +420/ 602 532 389

IČ: 25834746
 DIČ: CZ25834746
 e-mail: dvbaf@seznam.cz
 e-mail: flexco@seznam.cz


Profil: 15-07 strana č.23



Profil: 15-08 strana č.24



Profil: 40-09 strana č.25




DvB-AF s.r.o.
 Meleček 227, Žimrovice
 747 41 Hradec nad Moravicí
 Česká republika


tel: +420/ 553 625 912
 fax: +420/ 553 610 935
 mobil: +420/ 603 266 173
 mobil: +420/ 602 532 389

IČ: 25834746
 DIČ: CZ25834746
 e-mail: dvbaf@seznam.cz
 e-mail: flexco@seznam.cz


Profil: 35-11 strana č.26



Profil: 60-12 strana č.27



Profil: 60-12a strana č.28




DvB-AF s.r.o.
 Meleček 227, Žimrovce
 747 41 Hradec nad Moravicí
 Česká republika


tel: +420/ 553 625 912
 fax: +420/ 553 610 935
 mobil: +420/ 603 266 173
 mobil: +420/ 602 532 389

IČ: 25834746
 DIČ: CZ25834746
 e-mail: dvbaf@seznam.cz
 e-mail: flexco@seznam.cz


Profil: 60-12b strana č.29



Profil: 36-13 strana č.30






Profil: 65-14 strana č.31



DvB-AF s.r.o.
 Meleček 227, Žimrovce
 747 41 Hradec nad Moravicí
 Česká republika

tel: +420/ 553 625 912
 fax: +420/ 553 610 935
 mobil: +420/ 603 266 173
 mobil: +420/ 602 532 389

IČ: 25834746
 DIČ: CZ25834746
 e-mail: dvbaf@seznam.cz
 e-mail: flexco@seznam.cz


Profil: 15-16 strana č.32**Profil: 18-23 strana č.33****Profil: 10-24 strana č.34**

DvB-AF s.r.o.
 Meleček 227, Žimrovice
 747 41 Hradec nad Moravicí
 Česká republika


tel: +420/ 553 625 912
 fax: +420/ 553 610 935
 mobil: +420/ 603 266 173
 mobil: +420/ 602 532 389

IČ: 25834746
 DIČ: CZ25834746
 e-mail: dvbaf@seznam.cz
 e-mail: flexco@seznam.cz


Profil: 65-26 strana č.35



Profil: 145-26a strana č.36



Profil: 145-26b strana č.37




DvB-AF s.r.o.
 Meleček 227, Žimrovice
 747 41 Hradec nad Moravicí
 Česká republika


tel: +420/ 553 625 912
 fax: +420/ 553 610 935
 mobil: +420/ 603 266 173
 mobil: +420/ 602 532 389

IČ: 25834746
 DIČ: CZ25834746
 e-mail: dvbaf@seznam.cz
 e-mail: flexco@seznam.cz


Profil: 240-26c strana č.38



Profil: 200-26d strana č.39






Profil: 30-27 strana č.40



DvB-AF s.r.o.
 Meleček 227, Žimrovice
 747 41 Hradec nad Moravicí
 Česká republika

tel: +420/ 553 625 912
 fax: +420/ 553 610 935
 mobil: +420/ 603 266 173
 mobil: +420/ 602 532 389




IČ: 25834746
 DIČ: CZ25834746
 e-mail: dvbaf@seznam.cz
 e-mail: flexco@seznam.cz

Profil: 30-28 strana č.41**Profil: 40-30 strana č.42****Profil: 15-31 strana č.43**

DvB-AF s.r.o.
 Meleček 227, Žimrovice
 747 41 Hradec nad Moravicí
 Česká republika

tel: +420/ 553 625 912
 fax: +420/ 553 610 935
 mobil: +420/ 603 266 173
 mobil: +420/ 602 532 389




IČ: 25834746
 DIČ: CZ25834746
 e-mail: dvbaf@seznam.cz
 e-mail: flexco@seznam.cz

Profil: 40-32 strana č.44**Profil: 20-33 strana č.45****Profil: 06-34 strana č.46**

DvB-AF s.r.o.
 Meleček 227, Žimrovice
 747 41 Hradec nad Moravicí
 Česká republika

tel: +420/ 553 625 912
 fax: +420/ 553 610 935
 mobil: +420/ 603 266 173
 mobil: +420/ 602 532 389




IČ: 25834746
 DIČ: CZ25834746
 e-mail: dvbaf@seznam.cz
 e-mail: flexco@seznam.cz

Profil: 45-35 strana č.47**Profil: 17-36 strana č.48****Profil: 06-37 strana č.49**

DvB-AF s.r.o.
 Meleček 227, Žimrovice
 747 41 Hradec nad Moravicí
 Česká republika

tel: +420/ 553 625 912
 fax: +420/ 553 610 935
 mobil: +420/ 603 266 173
 mobil: +420/ 602 532 389




IČ: 25834746
 DIČ: CZ25834746
 e-mail: dvbaf@seznam.cz
 e-mail: flexco@seznam.cz

Profil: 32-38 strana č.50**Profil: 100-39 strana č.51****Profil: 25-40 strana č.52**

DvB-AF s.r.o.
 Meleček 227, Žimrovce
 747 41 Hradec nad Moravicí
 Česká republika

tel: +420/ 553 625 912
 fax: +420/ 553 610 935
 mobil: +420/ 603 266 173
 mobil: +420/ 602 532 389

IČ: 25834746
 DIČ: CZ25834746
 e-mail: dvbaf@seznam.cz
 e-mail: flexco@seznam.cz


Profil: 10-41 strana č.53**Profil: 32-42 strana č.54****Profil: 55-43 strana č.55**

DvB-AF s.r.o.
 Meleček 227, Žimovice
 747 41 Hradec nad Moravicí
 Česká republika


tel: +420/ 553 625 912
 fax: +420/ 553 610 935
 mobil: +420/ 603 266 173
 mobil: +420/ 602 532 389

IČ: 25834746
 DIČ: CZ25834746
 e-mail: dvbaf@seznam.cz
 e-mail: flexco@seznam.cz


Profil: 80-44 strana č.56



Profil: 40-45 strana č.57



Profil: 50-46 strana č.58




DvB-AF s.r.o.
 Meleček 227, Žimrovice
 747 41 Hradec nad Moravicí
 Česká republika


tel: +420/ 553 625 912
 fax: +420/ 553 610 935
 mobil: +420/ 603 266 173
 mobil: +420/ 602 532 389

IČ: 25834746
 DIČ: CZ25834746
 e-mail: dvbaf@seznam.cz
 e-mail: flexco@seznam.cz

Profil: 06-48 strana č.59





Profil: Eccentric rubber strana č.61



Profil: 13-02

technické parametry pásu		
minimální průměry bubnů	maximální sklon pásu	možnost provozu ve žlabu
250 mm	30*	ne



Profil: 13-02	B mm	b mm	t mm
Profil U	500	398	600
	650	565	580


DvB-AF s.r.o.
 Meleček 227, Žimrovice
 747 41 Hradec nad Moravicí
 Česká republika

tel: +420/ 553 625 912
 fax: +420/ 553 610 935
 mobil: +420/ 603 266 173
 mobil: +420/ 602 532 389

IČ: 25834746
 DIČ: CZ25834746
 e-mail: dvbaf@seznam.cz
 e-mail: flexco@seznam.cz

Profil: 12-03

technické parametry pásu		
minimální průměry bubnů	maximální sklon pásu	možnost provozu ve žlabu
200 mm	30*	ne



Profil: 12-03	B mm	b mm	t mm
Chevron 45*	350 - 650	462	122



DvB-AF s.r.o.
 Meleček 227, Žimrovice
 747 41 Hradec nad Moravicí
 Česká republika

tel: +420/ 553 625 912
 fax: +420/ 553 610 935
 mobil: +420/ 603 266 173
 mobil: +420/ 602 532 389

IČ: 25834746
 DIČ: CZ25834746
 e-mail: dvbaf@seznam.cz
 e-mail: flexco@seznam.cz

Profil: 16-04

technické parametry pásu		
minimální průměry bubnů	maximální sklon pásu	možnost provozu ve žlabu
250 mm	30*	ano



Profil: 16-04	B mm	b mm	t mm
	350-500	290,405	200
Chevron 35*	500-600	445,550	200
s bočními lišty	650-800	600,700,755	200
a mezerami	1000-1200	855,905,1000	200



DvB-AF s.r.o.
 Meleček 227, Žimrovice
 747 41 Hradec nad Moravicí
 Česká republika

tel: +420/ 553 625 912
 fax: +420/ 553 610 935
 mobil: +420/ 603 266 173
 mobil: +420/ 602 532 389

IČ: 25834746
 DIČ: CZ25834746
 e-mail: dvbaf@seznam.cz
 e-mail: flexco@seznam.cz

Profil: 16-05

technické parametry pásu		
minimální průměry bubnů	maximální sklon pásu	možnost provozu ve žlabu
250 mm	30*	ano



Profil: 16-05	B mm	b mm	t mm
	300-400	265,316	200
Chevron 35*	500-600	415-465	200
vyobrazený	650	565-615	200
	800-1000	715-770	200
	1000-1200	860-1010	200


DvB-AF s.r.o.
 Meleček 227, Žimrovice
 747 41 Hradec nad Moravicí
 Česká republika

tel: +420/ 553 625 912
 fax: +420/ 553 610 935
 mobil: +420/ 603 266 173
 mobil: +420/ 602 532 389

IČ: 25834746
 DIČ: CZ25834746
 e-mail: dvbaf@seznam.cz
 e-mail: flexco@seznam.cz

Profil: 16-06

technické parametry pásu		
minimální průměry bubnů	maximální sklon pásu	možnost provozu ve žlabu
250 mm	30*	ano





Profil: 16-06	B mm	b mm	t mm
	300-500	230,285	250
Chevron 35*	500-650	380,430	300
vyobrazený	500-650	526,580	300
	800	726	250
	1000	875	220
	1200	1020	300

DvB-AF s.r.o.
 Meleček 227, Žimrovice
 747 41 Hradec nad Moravicí
 Česká republika

tel: +420/ 553 625 912
 fax: +420/ 553 610 935
 mobil: +420/ 603 266 173
 mobil: +420/ 602 532 389

IČ: 25834746
 DIČ: CZ25834746
 e-mail: dvbaf@seznam.cz
 e-mail: flexco@seznam.cz

Profil: 15-06



Profil: 15-06	B mm	b mm	t mm
Chevron 15*	1000	980	103
	1200	1120	103


DvB-AF s.r.o.
 Meleček 227, Žimrovice
 747 41 Hradec nad Moravicí
 Česká republika

tel: +420/ 553 625 912
 fax: +420/ 553 610 935
 mobil: +420/ 603 266 173
 mobil: +420/ 602 532 389

IČ: 25834746
 DIČ: CZ25834746
 e-mail: dvbaf@seznam.cz
 e-mail: flexco@seznam.cz

Profil: 15-07

technické parametry pásu		
minimální průměry bubnů	maximální sklon pásu	možnost provozu ve žlabu
300 mm	30*	ano




Profil: 15-07	B mm	b mm	t mm
Chevron 15* dle vyobrazení	300-1400	290-1198	100-300

DvB-AF s.r.o.
Meleček 227, Žimrovice
747 41 Hradec nad Moravicí
Česká republika

tel: +420/ 553 625 912
fax: +420/ 553 610 935
mobil: +420/ 603 266 173
mobil: +420/ 602 532 389

IČ: 25834746
DIČ: CZ25834746
e-mail: dvbaf@seznam.cz
e-mail: flexco@seznam.cz

Profil: 15-08



Profil: 15-08	B mm	b mm	t mm
Příčný unašeč s bočními lištami	300-1400	290-1198	100-300



DvB-AF s.r.o.
 Meleček 227, Žimrovice
 747 41 Hradec nad Moravicí
 Česká republika

tel: +420/ 553 625 912
 fax: +420/ 553 610 935
 mobil: +420/ 603 266 173
 mobil: +420/ 602 532 389

IČ: 25834746
 DIČ: CZ25834746
 e-mail: dvbaf@seznam.cz
 e-mail: flexco@seznam.cz

Profil: 40-09

technické parametry pásu		
minimální průměry bubnů	maximální sklon pásu	možnost provozu ve žlabu
315 mm	40*	ano



Profil: 40-09	B mm	b mm	t mm
unašeč dle vyobrazení	500-650	400	320



DvB-AF s.r.o.
 Meleček 227, Žimrovice
 747 41 Hradec nad Moravicí
 Česká republika

tel: +420/ 553 625 912
 fax: +420/ 553 610 935
 mobil: +420/ 603 266 173
 mobil: +420/ 602 532 389

IČ: 25834746
 DIČ: CZ25834746
 e-mail: dvbaf@seznam.cz
 e-mail: flexco@seznam.cz

Profil: 35-11

technické parametry pásu		
minimální průměry bubnů	maximální sklon pásu	možnost provozu ve žlabu
315 mm	40*	ano





Profil: 35-11	B mm	b1 mm	b2 mm	t mm
Unašeč "V"	650-800	565	800	260
	1000-1200	565	800	305

DvB-AF s.r.o.
 Meleček 227, Žimrovice
 747 41 Hradec nad Moravicí
 Česká republika

tel: +420/ 553 625 912
 fax: +420/ 553 610 935
 mobil: +420/ 603 266 173
 mobil: +420/ 602 532 389

IČ: 25834746
 DIČ: CZ25834746
 e-mail: dvbaf@seznam.cz
 e-mail: flexco@seznam.cz

Profil: 60-12





Profil: 60-12	B mm	b mm	t mm
dva unašeče	500	434	122
vedle sebe	600	434	122
s mezerou mezi	650	434	122

DvB-AF s.r.o.
 Meleček 227, Žimrovice
 747 41 Hradec nad Moravicí
 Česká republika

tel: +420/ 553 625 912
 fax: +420/ 553 610 935
 mobil: +420/ 603 266 173
 mobil: +420/ 602 532 389

IČ: 25834746
 DIČ: CZ25834746
 e-mail: dvbaf@seznam.cz
 e-mail: flexco@seznam.cz

Profil: 60-12a





Profil: 60-12a	B mm	b mm	t mm
	500	480	dle požadavku
jeden unašeč	600	480	dle požadavku
	650	480	dle požadavku

DvB-AF s.r.o.
 Meleček 227, Žimrovice
 747 41 Hradec nad Moravicí
 Česká republika

tel: +420/ 553 625 912
 fax: +420/ 553 610 935
 mobil: +420/ 603 266 173
 mobil: +420/ 602 532 389

IČ: 25834746
 DIČ: CZ25834746
 e-mail: dvbaf@seznam.cz
 e-mail: flexco@seznam.cz

Profil: 60-12b





Profil: 60-12b	B mm	b mm	t mm
	600	562	235
dvouřadý unašeč	650	562	235
dvoudílný vysoký	800	562	235

DvB-AF s.r.o.
 Meleček 227, Žimrovice
 747 41 Hradec nad Moravicí
 Česká republika

tel: +420/ 553 625 912
 fax: +420/ 553 610 935
 mobil: +420/ 603 266 173
 mobil: +420/ 602 532 389

IČ: 25834746
 DIČ: CZ25834746
 e-mail: dvbaf@seznam.cz
 e-mail: flexco@seznam.cz

Profil: 36-13



Profil: 36-13	B mm	b mm	t mm
unašeč se sklonem 65*	350-650	266	200



DvB-AF s.r.o.
 Meleček 227, Žimrovice
 747 41 Hradec nad Moravicí
 Česká republika

tel: +420/ 553 625 912
 fax: +420/ 553 610 935
 mobil: +420/ 603 266 173
 mobil: +420/ 602 532 389

IČ: 25834746
 DIČ: CZ25834746
 e-mail: dvbaf@seznam.cz
 e-mail: flexco@seznam.cz

Profil: 65-14

technické parametry pásu		
minimální průměry bubnů	maximální sklon pásu	možnost provozu ve žlabu
300 mm	40*	ne



Profil: 65-14	B mm	b mm	t mm
	350-800	290	dle požadavku
unašeč	350-800	370	dle požadavku
nakloněný 65*	350-800	480	dle požadavku
vysoce	350-800	580	dle požadavku



DvB-AF s.r.o.
 Meleček 227, Žimrovice
 747 41 Hradec nad Moravicí
 Česká republika

tel: +420/ 553 625 912
 fax: +420/ 553 610 935
 mobil: +420/ 603 266 173
 mobil: +420/ 602 532 389

IČ: 25834746
 DIČ: CZ25834746
 e-mail: dvbaf@seznam.cz
 e-mail: flexco@seznam.cz

Profil: 15-16

technické parametry pásu		
minimální průměry bubnů	maximální sklon pásu	možnost provozu ve žlabu
200 mm	30*	ne




Profil: 15-16	B mm	b mm	t mm
	200,300	180	dle požadavku
rovný, kolmý	500,650	470	dle požadavku
unašeč	800	650	dle požadavku
	1200	1120	dle požadavku
	1600,1800	1590	dle požadavku

DvB-AF s.r.o.
 Meleček 227, Žimrovice
 747 41 Hradec nad Moravicí
 Česká republika

tel: +420/ 553 625 912
 fax: +420/ 553 610 935
 mobil: +420/ 603 266 173
 mobil: +420/ 602 532 389

IČ: 25834746
 DIČ: CZ25834746
 e-mail: dvbaf@seznam.cz
 e-mail: flexco@seznam.cz

Profil: 18-23





Profil: 18-23	B mm	b mm
kolmý unašeč	dle požadavku	dle požadavku

DvB-AF s.r.o.
 Meleček 227, Žimrovice
 747 41 Hradec nad Moravicí
 Česká republika

tel: +420/ 553 625 912
 fax: +420/ 553 610 935
 mobil: +420/ 603 266 173
 mobil: +420/ 602 532 389

IČ: 25834746
 DIČ: CZ25834746
 e-mail: dvbaf@seznam.cz
 e-mail: flexco@seznam.cz

Profil: 10-24

Profil: 10-24	B mm	b mm
kolmý unašeč	dle požadavku	dle požadavku



DvB-AF s.r.o.
 Meleček 227, Žimrovice
 747 41 Hradec nad Moravicí
 Česká republika

tel: +420/ 553 625 912
 fax: +420/ 553 610 935
 mobil: +420/ 603 266 173
 mobil: +420/ 602 532 389

IČ: 25834746
 DIČ: CZ25834746
 e-mail: dvbaf@seznam.cz
 e-mail: flexco@seznam.cz

Profil: 65-26

technické parametry pásu		
minimální průměry bubnů	maximální sklon pásu	možnost provozu ve žlabu
400 mm	60*	ne




Profil: 65-26 vystužený unašeč	B mm 300-2000	b mm 80-1920	t mm 160-500

DvB-AF s.r.o.
Meleček 227, Žimrovice
747 41 Hradec nad Moravicí
Česká republika

tel: +420/ 553 625 912
fax: +420/ 553 610 935
mobil: +420/ 603 266 173
mobil: +420/ 602 532 389

IČ: 25834746
DIČ: CZ25834746
e-mail: dvbaf@seznam.cz
e-mail: flexco@seznam.cz

Profil: 145-26a



Profil: 145-26a	B mm	b mm	t mm
vyztužený bok	400-2000	200-1800	200-500




DvB-AF s.r.o.
 Meleček 227, Žimrovice
 747 41 Hradec nad Moravicí
 Česká republika

tel: +420/ 553 625 912
 fax: +420/ 553 610 935
 mobil: +420/ 603 266 173
 mobil: +420/ 602 532 389

IČ: 25834746
 DIČ: CZ25834746
 e-mail: dvbaf@seznam.cz
 e-mail: flexco@seznam.cz

Profil: 145-26b

technické parametry pásu		
minimální průměry bubnů	maximální sklon pásu	možnost provozu ve žlabu
450 mm	90*	ne



Profil: 145-26b	B mm	b mm	t mm
	400-2000	200-1800	200-500




DvB-AF s.r.o.
 Meleček 227, Žimrovice
 747 41 Hradec nad Moravicí
 Česká republika

tel: +420/ 553 625 912
 fax: +420/ 553 610 935
 mobil: +420/ 603 266 173
 mobil: +420/ 602 532 389

IČ: 25834746
 DIČ: CZ25834746
 e-mail: dvbaf@seznam.cz
 e-mail: flexco@seznam.cz

Profil: 240-26c

technické parametry pásu		
minimální průměry bubnů	maximální sklon pásu	možnost provozu ve žlabu
800 mm	90*	ne



Profil: 145-26c	B mm	b mm	t mm
	400-1200	200-650	200-500




DvB-AF s.r.o.
 Meleček 227, Žimrovice
 747 41 Hradec nad Moravicí
 Česká republika

tel: +420/ 553 625 912
 fax: +420/ 553 610 935
 mobil: +420/ 603 266 173
 mobil: +420/ 602 532 389

IČ: 25834746
 DIČ: CZ25834746
 e-mail: dvbaf@seznam.cz
 e-mail: flexco@seznam.cz

Profil: 240-26d

technické parametry pásu		
minimální průměry bubnů	maximální sklon pásu	možnost provozu ve žlabu
800 mm	90*	ne



Profil: 200-26d	B mm	b mm	t mm
	400-1200	200-650	200-500



DvB-AF s.r.o.
 Meleček 227, Žimrovice
 747 41 Hradec nad Moravicí
 Česká republika

tel: +420/ 553 625 912
 fax: +420/ 553 610 935
 mobil: +420/ 603 266 173
 mobil: +420/ 602 532 389

IČ: 25834746
 DIČ: CZ25834746
 e-mail: dvbaf@seznam.cz
 e-mail: flexco@seznam.cz

Profil: 30-27

technické parametry pásu		
minimální průměry bubnů	maximální sklon pásu	možnost provozu ve žlabu
300 mm	30*	ne





Profil: 30-27	B mm	b mm	t mm
unašeč U	dle požadavku	150	190

DvB-AF s.r.o.
 Meleček 227, Žimrovice
 747 41 Hradec nad Moravicí
 Česká republika

tel: +420/ 553 625 912
 fax: +420/ 553 610 935
 mobil: +420/ 603 266 173
 mobil: +420/ 602 532 389

IČ: 25834746
 DIČ: CZ25834746
 e-mail: dvbaf@seznam.cz
 e-mail: flexco@seznam.cz

Profil: 30-28



Profil: 30-28	B mm	b mm	t mm
	400-1000	400	dle požadavku
	400-1000	450	dle požadavku
	400-1000	500	dle požadavku


DvB-AF s.r.o.
 Meleček 227, Žimrovice
 747 41 Hradec nad Moravicí
 Česká republika

tel: +420/ 553 625 912
 fax: +420/ 553 610 935
 mobil: +420/ 603 266 173
 mobil: +420/ 602 532 389

IČ: 25834746
 DIČ: CZ25834746
 e-mail: dvbaf@seznam.cz
 e-mail: flexco@seznam.cz

Profil: 40-30

technické parametry pásu		
minimální průměry bubnů	maximální sklon pásu	možnost provozu ve žlabu
250 mm	30*	ne




Profil: 40-30	B mm	b mm	t mm
	800-1000	700	dle požadavku

DvB-AF s.r.o.
 Meleček 227, Žimrovice
 747 41 Hradec nad Moravicí
 Česká republika

tel: +420/ 553 625 912
 fax: +420/ 553 610 935
 mobil: +420/ 603 266 173
 mobil: +420/ 602 532 389

IČ: 25834746
 DIČ: CZ25834746
 e-mail: dvbaf@seznam.cz
 e-mail: flexco@seznam.cz

Profil: 15-31



Profil: 15-31	B mm	b mm	t mm
	600-800	550	300


DvB-AF s.r.o.
 Meleček 227, Žimrovice
 747 41 Hradec nad Moravicí
 Česká republika

tel: +420/ 553 625 912
 fax: +420/ 553 610 935
 mobil: +420/ 603 266 173
 mobil: +420/ 602 532 389

IČ: 25834746
 DIČ: CZ25834746
 e-mail: dvbaf@seznam.cz
 e-mail: flexco@seznam.cz

Profil: 40-32

technické parametry pásu		
minimální průměry bubnů	maximální sklon pásu	možnost provozu ve žlabu
250 mm	40*	ano





Profil: 40-32	B mm	b mm	t mm
	300-650	290	100

DvB-AF s.r.o.
 Meleček 227, Žimrovice
 747 41 Hradec nad Moravicí
 Česká republika

tel: +420/ 553 625 912
 fax: +420/ 553 610 935
 mobil: +420/ 603 266 173
 mobil: +420/ 602 532 389

IČ: 25834746
 DIČ: CZ25834746
 e-mail: dvbaf@seznam.cz
 e-mail: flexco@seznam.cz


Profil: 20-33

Profil: 20-33	B mm	b mm	t mm
	dle požadavku	---	---

DvB-AF s.r.o.
 Meleček 227, Žimrovice
 747 41 Hradec nad Moravicí
 Česká republika

tel: +420/ 553 625 912
 fax: +420/ 553 610 935
 mobil: +420/ 603 266 173
 mobil: +420/ 602 532 389

IČ: 25834746
 DIČ: CZ25834746
 e-mail: dvbaf@seznam.cz
 e-mail: flexco@seznam.cz

Profil: 06-34

Profil: 06-34	B mm	b mm	t mm
	400-800	280	280
	400-800	340	280


DvB-AF s.r.o.
 Meleček 227, Žimrovice
 747 41 Hradec nad Moravicí
 Česká republika

tel: +420/ 553 625 912
 fax: +420/ 553 610 935
 mobil: +420/ 603 266 173
 mobil: +420/ 602 532 389

IČ: 25834746
 DIČ: CZ25834746
 e-mail: dvbaf@seznam.cz
 e-mail: flexco@seznam.cz

Profil: 45-35

technické parametry pásu		
minimální průměry bubnů	maximální sklon pásu	možnost provozu ve žlabu
300 mm	45*	ano



Profil: 45-35	B mm	b mm	t mm
trojdílný	1000-1400	885	dle požadavku



DvB-AF s.r.o.
 Meleček 227, Žimrovice
 747 41 Hradec nad Moravicí
 Česká republika

tel: +420/ 553 625 912
 fax: +420/ 553 610 935
 mobil: +420/ 603 266 173
 mobil: +420/ 602 532 389

IČ: 25834746
 DIČ: CZ25834746
 e-mail: dvbaf@seznam.cz
 e-mail: flexco@seznam.cz

Profil: 17-36

technické parametry pásu		
minimální průměry bubnů	maximální sklon pásu	možnost provozu ve žlabu
250 mm	30*	ano




Profil: 17-36	B mm	b1 mm	b2 mm	t mm
	400-800	375,555		250
věčkový 35*	400-800	375,555	720	250
	1000-1200		850,900,1030	280

DvB-AF s.r.o.
 Meleček 227, Žimrovice
 747 41 Hradec nad Moravicí
 Česká republika

tel: +420/ 553 625 912
 fax: +420/ 553 610 935
 mobil: +420/ 603 266 173
 mobil: +420/ 602 532 389

IČ: 25834746
 DIČ: CZ25834746
 e-mail: dvbaf@seznam.cz
 e-mail: flexco@seznam.cz

Profil: 06-37

Profil: 06-37	B mm	b mm	t mm
věčkový	800-1000	715	150


DvB-AF s.r.o.
 Meleček 227, Žimrovice
 747 41 Hradec nad Moravicí
 Česká republika

tel: +420/ 553 625 912
 fax: +420/ 553 610 935
 mobil: +420/ 603 266 173
 mobil: +420/ 602 532 389

IČ: 25834746
 DIČ: CZ25834746
 e-mail: dvbaf@seznam.cz
 e-mail: flexco@seznam.cz

Profil: 32-38

technické parametry pásu		
minimální průměry bubnů	maximální sklon pásu	možnost provozu ve žlabu
315 mm	40*	ano




Profil: 32-38	B mm	b mm	t mm
	400	325	200
věčkový 35*	500-600	472	200
unašeč	650	620	200
vysojký	800-1000	770	200

DvB-AF s.r.o.
 Meleček 227, Žimovice
 747 41 Hradec nad Moravicí
 Česká republika

tel: +420/ 553 625 912
 fax: +420/ 553 610 935
 mobil: +420/ 603 266 173
 mobil: +420/ 602 532 389

IČ: 25834746
 DIČ: CZ25834746
 e-mail: dvbaf@seznam.cz
 e-mail: flexco@seznam.cz

Profil: 100-39



Profil: 100-39	B mm	b mm	t mm
	650	600	dle požadavku
	800	600	dle požadavku
	1000	600	dle požadavku


DvB-AF s.r.o.
 Meleček 227, Žimrovice
 747 41 Hradec nad Moravicí
 Česká republika

tel: +420/ 553 625 912
 fax: +420/ 553 610 935
 mobil: +420/ 603 266 173
 mobil: +420/ 602 532 389

IČ: 25834746
 DIČ: CZ25834746
 e-mail: dvbaf@seznam.cz
 e-mail: flexco@seznam.cz

Profil: 25-40

technické parametry pásu		
minimální průměry bubnů	maximální sklon pásu	možnost provozu ve žlabu
300 mm	30*	ano



Profil: 25-40	B mm	b mm	t mm
Unašeč 25 mm střídavý s bočními lišťami	650-800	596	500


DvB-AF s.r.o.
Meleček 227, Žimrovice
747 41 Hradec nad Moravicí
Česká republika

tel: +420/ 553 625 912
fax: +420/ 553 610 935
mobil: +420/ 603 266 173
mobil: +420/ 602 532 389

IČ: 25834746
DIČ: CZ25834746
e-mail: dvbaf@seznam.cz
e-mail: flexco@seznam.cz

Profil: 10-41

technické parametry pásu		
minimální průměry bubnů	maximální sklon pásu	možnost provozu ve žlabu
200 mm	30*	ano



Profil: 10-41	B mm	b mm	t mm
	400-650	300	200


DvB-AF s.r.o.
 Meleček 227, Žimrovice
 747 41 Hradec nad Moravicí
 Česká republika

tel: +420/ 553 625 912
 fax: +420/ 553 610 935
 mobil: +420/ 603 266 173
 mobil: +420/ 602 532 389

IČ: 25834746
 DIČ: CZ25834746
 e-mail: dvbaf@seznam.cz
 e-mail: flexco@seznam.cz

Profil: 32-42

technické parametry pásu		
minimální průměry bubnů	maximální sklon pásu	možnost provozu ve žlabu
315 mm	40*	ano



Profil: 32-42	B mm	b1 mm	b2 mm	t mm
	500	458	--	300
	650	610	--	400
	800	458	710	300
	1000	610	862	350


DvB-AF s.r.o.
 Meleček 227, Žimrovice
 747 41 Hradec nad Moravicí
 Česká republika

tel: +420/ 553 625 912
 fax: +420/ 553 610 935
 mobil: +420/ 603 266 173
 mobil: +420/ 602 532 389

IČ: 25834746
 DIČ: CZ25834746
 e-mail: dvbaf@seznam.cz
 e-mail: flexco@seznam.cz

Profil: 55-43

technické parametry pásu		
minimální průměry bubnů	maximální sklon pásu	možnost provozu ve žlabu
250 mm	40*	ano



Profil: 55-43	B mm	b mm	t mm
	300-650	295	200


DvB-AF s.r.o.
 Meleček 227, Žimrovice
 747 41 Hradec nad Moravicí
 Česká republika

tel: +420/ 553 625 912
 fax: +420/ 553 610 935
 mobil: +420/ 603 266 173
 mobil: +420/ 602 532 389

IČ: 25834746
 DIČ: CZ25834746
 e-mail: dvbaf@seznam.cz
 e-mail: flexco@seznam.cz

Profil: 80-44

technické parametry pásu		
minimální průměry bubnů	maximální sklon pásu	možnost provozu ve žlabu
315 mm	40*	ano



Profil: 80-44	B mm	b mm	a mm	t mm
Unašeč dvoudílný	600-1000	530	50	dle požadavku

DvB-AF s.r.o.
 Meleček 227, Žimrovice
 747 41 Hradec nad Moravicí
 Česká republika


tel: +420/ 553 625 912
 fax: +420/ 553 610 935
 mobil: +420/ 603 266 173
 mobil: +420/ 602 532 389

IČ: 25834746
 DIČ: CZ25834746
 e-mail: dvbaf@seznam.cz
 e-mail: flexco@seznam.cz

Profil: 40-45

technické parametry pásu		
minimální průměry bubnů	maximální sklon pásu	možnost provozu ve žlabu
315 mm	40*	ano

Sposób podparcia taśmy na powrocie



Profil: 40-45	B mm	b mm	a mm	t mm
Unašeč	400-1200	250,300		
-obyčejný	400-1200	500,650	dle	dle
-dvoudílný	400-1200	750,900	požadavku	požadavku
-třídílný	400-1200	1000,1250	(30-60)	(150-1000)


DvB-AF s.r.o.
 Meleček 227, Žimrovice
 747 41 Hradec nad Moravicí
 Česká republika

tel: +420/ 553 625 912
 fax: +420/ 553 610 935
 mobil: +420/ 603 266 173
 mobil: +420/ 602 532 389

IČ: 25834746
 DIČ: CZ25834746
 e-mail: dvbaf@seznam.cz
 e-mail: flexco@seznam.cz

Profil: 50-46

technické parametry pásu		
minimální průměry bubnů	maximální sklon pásu	možnost provozu ve žlabu
315 mm	40*	ano



Profil: 50-46	B mm	b mm	a mm	t mm
Unašeč	400-1200	250,300		
-obyčejný	400-1200	500,650	dle	dle
-dvoudílný	400-1200	750,900	požadavku	požadavku
-třídílný	400-1200	1000,1250	(30-60)	(150-1000)


DvB-AF s.r.o.
 Meleček 227, Žimrovice
 747 41 Hradec nad Moravicí
 Česká republika

tel: +420/ 553 625 912
 fax: +420/ 553 610 935
 mobil: +420/ 603 266 173
 mobil: +420/ 602 532 389

IČ: 25834746
 DIČ: CZ25834746
 e-mail: dvbaf@seznam.cz
 e-mail: flexco@seznam.cz

Profil: 06-48

technické parametry pásu		
minimální průměry bubnů	maximální sklon pásu	možnost provozu ve žlabu
200 mm	25*	ano




Profil: 06-48	B mm	b mm	t mm
	300-800	300-800	----

DvB-AF s.r.o.
 Meleček 227, Žimrovice
 747 41 Hradec nad Moravicí
 Česká republika

tel: +420/ 553 625 912
 fax: +420/ 553 610 935
 mobil: +420/ 603 266 173
 mobil: +420/ 602 532 389

IČ: 25834746
 DIČ: CZ25834746
 e-mail: dvbaf@seznam.cz
 e-mail: flexco@seznam.cz

Gumové elementy excentrické pro čištění profilových pásů



Element je vyráběný ve dvou provedeních

- a) pro průměry 50 mm
- b) pro průměry 63 mm

Práce excentrických elementů způsobuje chvění pásu, což způsobuje vybraci a čištění přilepovaného materiálu na pásu.

DvB-AF s.r.o.
 Meleček 227, Žimrovice
 747 41 Hradec nad Moravicí
 Česká republika

tel: +420/ 553 625 912
 fax: +420/ 553 610 935
 mobil: +420/ 603 266 173
 mobil: +420/ 602 532 389

IČ: 25834746
 DIČ: CZ25834746
 e-mail: dvbaf@seznam.cz
 e-mail: flexco@seznam.cz



foto uložení profilových pásů na skladě firmy



DvB-AF s.r.o.
Meleček 227, Žimrovice
747 41 Hradec nad Moravicí
Czech republic
tel: +420/ 553 625 912

DvB-AF s.r.o.
 Meleček 227, Žimrovice
 747 41 Hradec nad Moravicí
 Česká republika

tel: +420/ 553 625 912
 fax: +420/ 553 610 935
 mobil: +420/ 603 266 173
 mobil: +420/ 602 532 389

IČ: 25834746
 DIČ: CZ25834746
 e-mail: dvbaf@seznam.cz
 e-mail: flexco@seznam.cz